

Supports Substrates	Finitions Finishing	Particularités Special features	Décorabilité Decoration	Performances chimiques Chemical performance	Performances mécaniques Mechanical performance	Performances application Application performance	Solvants à utiliser Solvents	Références References
------------------------	------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	---	---	---------------------------------	--------------------------

Famille Vernis UV LAQUAGE UV LACQUERING Varnish

<p>PP (souple) Nécessite un primaire* COT 1062 LO</p> <p>PP The polypropylene (flexible) Requires a primer* COT 1062 LO</p>	Brillante incolore Clear glossy	Adapté pour vernissage FLACONS Suitable for varnishing BOTTLES	MAC et sérigraphie Hot stamping & screen printing	Bonne tenue +++ Good chemical resistance +++	Bonnes résistances mécaniques +++ Good mechanical resistance +++	Spray coating Très bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating Very good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3066XC
		Très garnissant (adapté vernissage FLACONS) Very good filling properties (Suitable varnishing BOTTLES)	Non décorable Non-decorable	Bonne tenue +++ Good chemical resistance +++			SOL 7216	CUR3117ZC
	Mate incolore Clear mate	Mat très fin, soyeux et très transparent (adapté vernissage FLACONS) Great mate finesse, silky and very clear (Suitable varnishing BOTTLES)	MAC et sérigraphie Hot stamping & screen printing	Bonne tenue +++ Ne jaunit pas aux UV Good chemical resistance +++ Does not turn yellow with UV	Bonnes résistances mécaniques (lustrage) +++ Good mechanical resistance (waxing) +++	Spray coating Bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating Good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3067XM
		Mat très fort et très profond (adapté vernissage FLACONS) Deep & strong mate (Suitable varnishing BOTTLES)	Non décorable Non decorable				SOL 7216	CUR3116ZM

Supports Substrates	Finitions Finishing	Particularités Special features	Décorabilité Decoration	Performances chimiques Chemical performance	Performances mécaniques Mechanical performance	Performances application Application performance	Solvants à utiliser Solvents	Références References
PET PETG (dur) Flacons/pots PET PETG (solid) Bottles/jars	Brillante incolore Clear gloss	Adapté pour vernissage FLACONS Suitable varnishing BOTTLES	MAC et sérigraphie Hot stamping & screen printing	Bonne tenue +++ Good chemical resistance +++	Bonnes résistances mécaniques +++ Good mechanical resistance +++	Spray coating Bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating Good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3066XC
		Vernis haute résistance qui requiert une dureté de surface (adapté vernissage POTS) High-strength varnish for substrate that requires surface hardness (suitable varnishing JARS)	Non No	Très bonne tenue +++++ Excellent chemical resistance +++++	Bonnes résistances mécaniques à l'abrasion +++ Good mechanical resistance (waxing) +++		SOL 7216	CUR3214ZC
		Vernis "Cristal clear" très haute résistance (dureté de surface) adapté vernissage POTS "Cristal clear varnish" Very high strength (surface hardness) suitable for JAR varnishing	Non No	Très bonne tenue +++++ Excellent chemical resistance +++++	Très bonnes résistances mécaniques abrasion et choc +++++ Excellent mechanical resistance abrasion & impact +++++		SOL 7216	CUR3221ZC
		Vernis très haute résistance dureté de surface (adapté vernissage POTS) High-strength varnish for substrate that requires surface hardness (suitable varnishing JARS)	Sérigraphie Screen Printing				SOL 7216	CUR3233XC
	Mate incolore Clear mate	Mat très fin, soyeux et très transparent (adapté vernissage FLACONS) Great mate finesse, silky & very clear (Suitable varnishing BOTTLES)	MAC et sérigraphie Hot stamping & screen printing	Bonne tenue +++ Ne jaunit pas au UV Good chemical resistance +++ Does not turn yellow with UV	Bonnes résistances mécaniques (lustrage) +++ Good mechanical resistance (waxing) +++	Spray coating, Très bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating, Very good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3067XM
		Vernis haute résistance qui requiert une dureté de surface (adapté vernissage POTS) High-strength varnish for substrate that requires surface hardness (suitable varnishing JARS)	Non No	Très bonne tenue +++++ Excellent chemical resistance +++++	Très bonnes résistances à l'abrasion +++++ Excellent mechanical resistances abrasion +++++	Spray coating, Bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating, Good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3215ZM

Supports Substrates	Finitions Finishing	Particularités Special features	Décorabilité Decoration	Performances chimiques Chemical performance	Performances mécaniques Mechanical performance	Performances application Application performance	Solvants à utiliser Solvents	Références References
ABS	Brillante incolore Clear gloss	Adapté vernissage FLACONS Suitable varnishing BOTTLES	MAC et sérigraphie Hot stamping & screen printing	Bonne tenue +++ Good chemical resistance +++	Bonnes résistances mécaniques +++ Good mechanical resistance +++	Spray coating, Bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating, Good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3066XC
		Très garnissant (adapté vernissage FLACONS) Very good filling properties (Suitable varnishing BOTTLES)	Non décorable Non decorable	Bonne tenue +++ Good chemical resistance +++	Bonnes résistances mécaniques Good mechanical resistance +++	Spray coating, très bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating, Very good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3117ZC
		Vernis haute résistance qui requiert une dureté de surface (adapté vernissage POTS) High-strength varnish for substrate that requires surface hardness (suitable varnishing JARS)	Non No	Très bonne tenue +++++ Excellent chemical resistance +++++	Très bonnes résistances à l'abrasion +++++ Excellent mechanical resistances abrasion +++++	Spray coating, Bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating, Good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3214ZC
	Mate incolore Clear mate	Mat très fin, soyeux et très transparent (adapté vernissage FLACONS) Great mate finesse, silky & very clear (Suitable varnishing BOTTLES)	MAC et sérigraphie Hot stamping & screen printing	Bonne tenue +++ Ne jaunit pas au UV Good chemical resistance +++ Does not turn yellow with UV	Bonnes résistances mécaniques (lustrage) +++ Good mechanical resistance (waxing) +++	Spray coating, très bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating, Very good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3067XM
		Mat très fort et très profond (adapté vernissage FLACONS) Great mate finesse (Suitable varnishing BOTTLES)	Non décorable Non decorable	Bonne tenue +++ Good chemical resistance +++	Bonnes résistances mécaniques +++ Good mechanical resistances +++	Spray coating, Bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating, Good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3116ZM
		Vernis haute résistance qui requiert une dureté de surface (adapté vernissage POTS) High-strength varnish for substrate that requires surface hardness (suitable varnishing JARS)	Non No	Très bonne tenue +++++ Excellent chemical resistance +++++	Très bonne résistance à l'abrasion +++++ Excellent mechanical resistance abrasion +++++	Spray coating, Bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating, Good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3215ZM

Supports Substrates	Finitions Finishing	Particularités Special features	Décorabilité Decoration	Performances chimiques Chemical performance	Performances mécaniques Mechanical performance	Performances application Application performance	Solvants à utiliser Solvents	Références References
PMMA	Brillante incolore Clear gloss	Vernis haute résistance qui requiert une dureté de surface (adapté vernissage POTS) High-strength varnish for substrate that requires surface hardness (suitable varnishing JARS)	Non No	Très bonne tenue +++++ Excellent chemical resistance +++++	Très bonne résistance à l'abrasion +++++ Excellent mechanical resistance abrasion +++++	Spray coating, Bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating, Good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3214ZC
		Vernis "Cristal clear" très haute résistance (dureté de surface) adapté vernissage POTS "Cristal clear" high strength varnish (surface hardness) suitable for JARS varnishing	Non No	Très bonne tenue +++++ Excellent chemical resistance +++++	Très bonnes résistances mécaniques abrasion et choc +++++ Excellent mechanical resistances abrasion & impact +++++	Spray coating, Bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating, Good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3221ZC
		Vernis très haute résistance dureté de surface (adapté POTS) High-strength varnish for substrate that requires surface hardness (suitable varnishing JARS)	Sérigraphie Screen Printing	Très bonne tenue +++++ Excellent chemical resistance +++++	Très bonnes résistances mécaniques abrasion et choc +++++ Excellent mechanical resistance abrasion & impact +++++	Spray coating, Bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating, Good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3233XC
	Mate incolore Clear mate	Vernis haute résistance qui requiert une dureté de surface (adapté vernissage POTS) High-strength varnish for substrate that requires surface hardness (suitable varnishing JARS)	Non No	Très bonne tenue +++++ Excellent chemical resistance +++++	Très bonne résistance à l'abrasion +++++ Excellent mechanical resistance abrasion +++++	Spray coating, Bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating, Good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3215ZM
Surlyn COT 1066 LO pour accrochage Surlyn Set COT 1066 LO for adhesion		Vernis pour conserver la transparence sans jaunissement le côté cristal Dedicated varnish to preserve transparency without yellowing (cristal)	Décorable et non décorable Printable and not printable	Bonne tenue +++ Good chemical resistance +++	Bonnes résistances mécaniques +++ Good mechanical resistances +++	Spray coating, Bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating, Good adhesion Levelling / wetting	SOL 7216	CUR3066XC Décorable pour le brillant Printable for glossy reference
		Vernis pour conserver la transparence sans jaunissement le côté cristal Dedicated varnish to preserve transparency without yellowing (cristal)	Décorable et non décorable Printable and not printable	Bonne tenue +++ Ne jaunit pas au UV Good chemical resistance +++ Does not turn yellow with UV	Bonne résistances mécaniques (lustrage) +++ Good mechanical resistances (waxing) +++	Spray coating, Très bonne adhérence Tendu / tenue Mouillage Spray coating very good adhesion Levelling/ wetting	SOL 7216	CUR3067XM Décorable pour le mat Printable for mate reference